



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал на транспорте во Внуково
119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2, тел.: (495) 436 2548 факс: (495) 436 2550

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.24.13.П.002785.08.21 Дата 31. 08. 2021 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 21/24.13.002317-2 от 08.07.2021.

Дата (период) проведения экспертизы: с 08.07.2021 по 31.08.2021.

Место проведения экспертизы: 119027, г. Москва, Центральная улица (пос. Внуково), д. 2.

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства.

Экспертиза проведена: врачом по коммунальной гигиене Д.В. Сорокиным, (образование высшее профессиональное по специальности санитария, гигиена и эпидемиология, сертификат специалиста 0177040095393 от 17.04.2020, регистрационный № 02648).

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХИНЖИНИРИНГ" (ИНН:5903148470, ОГРН:1215900002450)

Адрес: 614058, г. Пермь, ул. Трамвайная, д.12, литер 3, помещение 31 (Россия).

Объект экспертизы: Системы энергосберегающие теплоизоляционные СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-Ц, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-Л, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-ТЧ, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-ОТ-Ц, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-ТР-Ц, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-ПЕР-Ц, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-3-Ц, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-О-Ц, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-ОТ-Л, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-ТР-Л, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-ПЕР-Л, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-3-Л из минеральной ваты на основе базальтовых пород с нанесенной оболочкой защитной ПРОМТЕХИЗОЛ Супер или ПРОМТЕХИЗОЛ Металл, изделия многоразового применения СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ ТЧ-МВ, системы энергосберегающие теплоизоляционные ENEFF МВ-Ц, ENEFF МВ-Л, ENEFF МВ-ТЧ, ENEFF МВ-ОТ-Ц, ENEFF МВ-ТР-Ц, ENEFF МВ-ПЕР-Ц, ENEFF МВ-3-Ц, ENEFF МВ-О-Ц, ENEFF МВ-ОТ-Л, ENEFF МВ-ТР-Л, ENEFF МВ-ПЕР-Л, ENEFF МВ-3-Л из минеральной ваты на основе базальтовых пород с нанесенной оболочкой защитной ENEFF Супер или ENEFF Металл, изделия многоразового применения ENEFF ТЧ-МВ.

Сведения об изготовителе: Общество с ограниченной ответственностью "Новольвовский завод теплоизоляционных материалов".

Адрес: 301735, Тульская область., р-н Кимовский, пгт. Новольвовск, ул. Центральная, д.1 (Россия).

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 23.99.19-001-47174061-2021 "Системы Энергосберегающие Теплоизоляционные на основе минеральной ваты под торговыми марками ПРОМТЕХИЗОЛ, ENEFF".

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.99.19-001-47174061-2021, заявление, протокол испытаний, информация о составе, макет этикетки, договор поставки продукции, копии регистрационных документов.

010313

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Минеральная вата на основе базальтовых пород с покрытиями: из композитных материалов, стали оцинкованной, нержавеющей стали, алюминия.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ ИЛЦ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) № 08/03-91/ТМ-21, 08/04-92/ТМ-21, 08/05-93/ТМ-21 от 28.07.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, балл	1	2
Ангидрид фосфорный, мг/м ³	менее 0,01	0,05
Диоксид серы, мг/м ³	менее 0,01	0,05
Индекс токсичности, %	78	70-120
Напряженность электростатического поля, кВ/м	10	15
Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов, Бк/кг	(73±19), (71±22), (82±36)	370

Область применения: Для использования в качестве теплозвукоизоляционного слоя на оборудовании, инженерных системах (отопления, паро- и водоснабжения, канализации, вентиляции, и кондиционирования, холодильных, морозильных системах и пр.), в строительных изделиях, конструкциях и системах, различных отраслях промышленности: энергетика, нефтехимия, металлургия и т. д.

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке. Соблюдение требований инструкции по применению.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6, 11)

Заключение: Продукция: Системы энергосберегающие теплоизоляционные СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-Ц, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-Л, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-ТЧ, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-ОТ-Ц, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-ТР-Ц, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-ПЕР-Ц, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-3-Ц, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-О-Ц, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-ОТ-Л, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-ТР-Л, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-ПЕР-Л, СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ МВ-3-Л из минеральной ваты на основе базальтовых пород с нанесенной оболочкой защитной ПРОМТЕХИЗОЛ Супер или ПРОМТЕХИЗОЛ Металл, изделия многоразового применения СЭТ ПРОМТЕХИЗОЛ ТЧ-МВ, системы энергосберегающие теплоизоляционные ENEFF МВ-Ц, ENEFF МВ-Л, ENEFF МВ-ТЧ, ENEFF МВ-ОТ-Ц, ENEFF МВ-ТР-Ц, ENEFF МВ-ПЕР-Ц, ENEFF МВ-3-Ц, ENEFF МВ-О-Ц, ENEFF МВ-ОТ-Л, ENEFF МВ-ТР-Л, ENEFF МВ-ПЕР-Л, ENEFF МВ-3-Л из минеральной ваты на основе базальтовых пород с нанесенной оболочкой защитной ENEFF Супер или ENEFF Металл, изделия многоразового применения ENEFF ТЧ-МВ соответствует Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6, 11).

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу».

Врач (врачи)

И.о. Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом

И.о. главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Д. В. Сорокин

Д. В. Сорокин

А.А. Татарничик



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал на транспорте во Внуково
119027, г. Москва, пос. Внуково, ул. Центральная, д. 2, тел.: (495) 436 2548 факс: (495) 436 2550,
E-Mail: vnukovo-fbuz@rambler.ru, <http://www.mossanexpert.ru>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.24.13.П.000818.03.23 Дата 24. 03. 2023 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 23/24.13.000452-2 от 15.02.2023

Дата (период) проведения экспертизы: с 16.02.2023 по 24.03.2023

Место проведения экспертизы: 119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2.

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства.

Экспертиза проведена: врачом по коммунальной гигиене Д.В. Сорокиным (образование высшее профессиональное по специальности санитария, гигиена и эпидемиология, сертификат специалиста 0177040095393 от 17.04.2020, регистрационный № 02648).

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХИНЖИНИРИНГ" (ИНН:5903148470, ОГРН:1215900002450)

Адрес: 614058, г. Пермь, ул. Трамвайная, д.12, литер 3, помещение 31 (Россия).

Объект экспертизы: Системы энергосберегающие теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука торговых марок ПРОМТЕХИЗОЛ, ENEFF, ENSAVEFF: 1. СТ-Т, СТ-ОТ-Т, СТ-ТР-Т, СТ-ПЕР-Т, СТ-З-Т, СТ-ЗГ-Т, СТ-О-Т. 2. СТ-К, СТ-ОТ-К, СТ-ТР-К, СТ-ПЕР-К, СТ-З-К, СТ-ЗГ-К, СТ-О-К. 3. ВТ-Т, ВТ-ОТ-Т, ВТ-ТР-Т, ВТ-ПЕР-Т, ВТ-З-Т, ВТ-ЗГ-Т, ВТ-О-Т. 4. ВТ-К, ВТ-ОТ-К, ВТ-ТР-К, ВТ-ПЕР-К, ВТ-З-К, ВТ-ЗГ-К, ВТ-О-К. 5. СТ-Е, ВТ-Е 6. ТЧ-СТ, ТЧ-ВТ 7. ССК-СТ, ССК-ВТ без оболочки и с нанесенной защитной оболочкой Супер.

Сведения об изготовителе: Общество с ограниченной ответственностью "Новольвовский завод теплоизоляционных материалов"

Адрес: 301735, Тульская область, район Кимовский, пгт. Новольвовск, ул. Центральная, д. 1 (Россия).

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 22.19.73-002-47174061-2021 "Системы Энергосберегающие Теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука под торговыми марками ПРОМТЕХИЗОЛ, ENEFF, ENSAVEFF". Технические условия.

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 22.19.73-002-47174061-2021, заявление, договор аренды, договор поставки, макет этикетки, копии учредительных документов.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Вспененный синтетический каучук на основе акрилонитрил-бутадиенового синтетического каучука или этилен-пропилен-диенового каучука с различными добавками путем экструзии, неметаллическое композитное покрытие.

017720

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.23.01586, 38.23.01587, 38.23.01588 от 15.03.2022 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, балл	1	2
Акрилонитрил, мг/м3	менее 0,01	0,03
Водород цианистый, мг/м3	менее 0,003	0,01
Дибутилфталат, мг/м3	менее 0,02	0,1
Диоктилфталат, мг/м3	менее 0,01	0,02
Толуол, мг/м3	менее 0,05	0,3
Ксилол, мг/м3	менее 0,05	0,1
Формальдегид, мг/м3	менее 0,01	0,01

Область применения: по приложению.

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями организации изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, адрес изготовителя, наименование эксклюзивного покупателя, адрес эксклюзивного покупателя, наименование и марку продукции, номер партии и дату изготовления, количество продукции в упакованном месте, обозначение настоящих технических условий, оттиск знака обращения на рынке, манипуляционный знак «Беречь от влаги».

Закключение: Продукция: Системы энергосберегающие теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука торговых марок ПРОМТЕХИЗОЛ, ENEFF, ENSAVEFF: 1. СТ-Т, СТ-ОТ-Т, СТ-ТР-Т, СТ-ПЕР-Т, СТ-З-Т, СТ-ЗГ-Т, СТ-О-Т. 2. СТ-К, СТ-ОТ-К, СТ-ТР-К, СТ-ПЕР-К, СТ-З-К, СТ-ЗГ-К, СТ-О-К. 3. ВТ-Т, ВТ-ОТ-Т, ВТ-ТР-Т, ВТ-ПЕР-Т, ВТ-З-Т, ВТ-ЗГ-Т, ВТ-О-Т. 4. ВТ-К, ВТ-ОТ-К, ВТ-ТР-К, ВТ-ПЕР-К, ВТ-З-К, ВТ-ЗГ-К, ВТ-О-К. 5. СТ-Е, ВТ-Е 6. ТЧ-СТ, ТЧ-ВТ 7. ССК-СТ, ССК-ВТ без оболочки и с нанесенной защитной оболочкой Супер соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (глава II раздел 6). Без приложения недействительно. Приложение на 1 листе. «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу».



Врач по коммунальной гигиене

Д. В. Сорокин

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом

А. Ф. Медведь

Главный врач,
Заместитель руководителя
органа инспекции

А. А. Татаринчик

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал на транспорте во Внуково
119027, г. Москва, пос. Внуково, ул. Центральная, д. 2, тел.: (495) 436 2548 факс: (495) 436 2550,
E-Mail: vnukovo-fbuz@rambler.ru, <http://www.mossanexpert.ru>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.24.13.П.000818.03.23

Дата 24. 03. 2023 г.

Область применения:

Для изолирования оборудования и трубопроводов промышленных объектов и объектов ЖКХ, в т.ч.:

- для теплоизоляции оборудования и трубопроводов, емкостей, воздухопроводов и инженерных коммуникаций промышленных и строительных объектов (воздушная, канальная, бесканальная прокладка);
- тепло-, звуко-, гидроизоляции технических коммуникаций в холодильных и морозильных системах, системах кондиционирования, вентиляции, водоснабжения, канализации и отопления;
- для теплоизоляции жилых, общественных (в т.ч. детских школьных и дошкольных учреждений) и промышленных зданий и сооружений;
- пищевых объектов;
- объектов здравоохранения;
- объектов судостроения;
- в нефте-газодобывающей и нефте-газоперерабатывающей промышленности;
- трубопроводов промышленного оборудования и аппаратов;
- бытовых и производственных холодильников и др. приборов и изделий;
- в автомобилестроении, авиации и космической промышленности;
- на криогенных и низкотемпературных объектах, в т.ч. резервуарах-хранилищах биологических материалов;
- на опасных производственных объектах.

Врач по коммунальной гигиене



Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом

Главный врач,
Заместитель руководителя
органа инспекции




Д. В. Сорокин


А. Ф. Медведь

А. А. Татаринчик